ცხრილი 5

პროდუქტის საინფორმაციო ფურცლის შინაარსი, თანმიმდევრობა და ფორმატი

მიმწოდებლის სახელწოდება ან სასაქონლო ნიშანი: ელჯი ელექტრონიქსი				
მიმწოდებლის მისამართი: ნანჯინგ ელჯი პანდა ეფლიანსის კო., შპს 28 იონფენდ დადაო, ქინჰუაის ოლქი, ნანჯინგი, ჯიანგსუს პროვინცია, 210014, ჩინეთი				
მოდელის იდენტიფიკატორი: F4X7LBPY6				
პროდუქტის ზოგადი პარამეტრები:				
პარამეტრი	მაჩვენებელი	პარამეტრი	მაჩვენებელი	
გათვლილი ტევადობა[ბ] (კგ)	13,0	ზომები სმ-ში	სიმაღლე	85
			სიგანე	60
			სიღრმე	62
ენერგოეფექტურობის ინდექსი[ბ] (EEI_W)	36,4	ენერგოეფექტურობის კლასი[ბ]	[A]	
რეცხვის ეფექტურობის ინდექსი[ბ]	1,031	გავლების ეფექტურობა (გ/კგ)[ბ]	5,0	
ენერგიის მოხმარება კვტ.სთ-ში თითოეულ ციკლზე ეკო 40-60 პროგრამის გამოყენებით, სრული და ნაწილობრივი ტვირთის კომბინაციით. ფაქტობრივი ენერგიის მოხმარება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ იქნება ტექნიკა გამოყენებული.	0,389	წყლის მოხმარება ლიტრში თითოეულ ციკლზე ეკო 40-60 პროგრამის საფუძველზე, სრული და ნაწილობრივი ტვირთის კომბინაციით. ფაქტობრივი წყლის მოხმარება დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ იქნება ტექნიკა გამოყენებული, ასევე წყლის სიმტკიცეზე.	50	

მაქსიმალური ტემპერატურა დამუშავებული ქსოვილის შიგნით(ბ) (°C)	გათვლილი ტევადობა	32	შეწონილი ნარჩენი ტენიანობის შემცველობა(ბ) (%)	53,9
	ნახევარი	27		
	მეოთხედი	25		
ბრუნვის სიჩქარე(ბ) (rpm)	გათვლილი ტევადობა	1350	გაწურვა-გაშრობის ეფექტურობის კლასი(ბ)	[B]
	ნახევარი	1350		
	მეოთხედი	1350		
პროგრამის ხანგრძლივობა(ბ) (სთ:წთ)	გათვლილი ტევადობა	4:00	ტიპი	[ცალკე მდგომი]
	ნახევარი	3:00		
	მეოთხედი	2:20		
აკუსტიკური ხმაურის ემისიები გაწურვის ფაზის დროს(ბ) (დეციბელი (A) 1 პიკოვატთან მიმართებით)	71		აკუსტიკური ხმაურის ემისიის კლასი(ბ) (გაწურვის ფაზა)	[A]
გამორთული რეჟიმი (W) (საჭიროების შემთხვევაში)	0,50		ლოდინის რეჟიმი (W) (საჭიროების შემთხვევაში)	0,50
დაგვიანებით დაწყება (W) (საჭიროების შემთხვევაში)	4,00		ქსელური ლოდინი (W) (საჭიროების შემთხვევაში)	2,00
მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული გარანტიის მინიმალური ხანგრძლივობა: 24 თვე				
ეს პროდუქტი შექმნილია ვერცხლის იონების გასათავისუფლებლად რეცხვის ციკლის დროს			[დიახ]	
დამატებითი ინფორმაცია: https://www.lg.com/global/ajax/common_manual				
მიმწოდებლის ვებგვერდის ბმული.				

(ა) <...>

(ბ) ეკო 40-60 პროგრამისთვის.

(გ) <...>

(დ) <...>

(ე) <...>